

Software de Monitoramento SSM para Central CMPLUS

Problema com relatórios na versão 2.06 e anteriores:

O software SSM foi desenvolvido no conceito de operação mensal pois, durante seu desenvolvimento não foi previsto: A operação do software com o registro de arquivo individual por ANO por que, não se achou necessário, a impressão de relatórios retroativos (do ano anterior). Neste software está prevista a preservação dos arquivos de registro de eventos. Esta proteção não permite que estes arquivos sejam apagados pelo software em nenhuma hipótese. Restando para o software somente a possibilidade de fusão dos arquivos de evento do ano corrente com o ano passado. Isto faz com que o software imprima relatórios somados, sendo:

Ano anterior + Ano corrente

A solução para este problema é re-nomear ou mover os arquivos de eventos do ano passado do diretório SSM para outro diretório.

Comandos DOS

Termine o software SSM (F10 – Sair) e utilize um dos comandos DOS conforme abaixo:

1) Primeira opção -> re-nomear o arquivo de evento.

Comando REN ou re-nomear arquivo

Sintaxe : REN “nome atual” para “novo nome”

Então digite:

ren evento01.rln jan2000.rln<ENTER>(exemplo para re-nomear o arquivo de Janeiro)

ren evento02.rln fev2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Fevereiro)

ren evento03.rln mar2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Março)

ren evento04.rln abr2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Abril)

ren evento05.rln mai2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Maio)

ren evento06.rln jun2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Junho)

ren evento07.rln jul2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Julho)

ren evento08.rln ago2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Agosto)

ren evento09.rln set2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Setembro)

ren evento10.rln out2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Outubro)

ren evento11.rln nov2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Novembro)

ren evento12.rln dez2000.rln<ENTER> (exemplo para re-nomear o arquivo de Dezembro)

O arquivo de evento do mês corrente não deve ser renomeado.

O arquivo de evento com o novo nome não é mais utilizado pelo software ficando preservado. O software criará automaticamente o novo arquivo do mês corrente quando estiver novamente em operação e chegar um novo evento.

2) Segunda opção -> mover o arquivo de evento para outro diretório.

Termine o software SSM (F10 – Sair) e digite os comandos DOS conforme abaixo:

C:\SSM (a tela está assim)
cd.. <ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
C: (a tela fica assim)
md 2000 <ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
cd ssm<ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
move eventoXX.rln c:\2000<ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
move eventoXX.rln c:\2000<ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
move eventoXX.rln c:\2000<ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
cd.. <ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
cd 2000 <ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
C:\2000 (a tela fica assim)
dir<ENTER> (digite e pressione a tecla enter)

Deve aparecer na lista da tela o nome do arquivo que foi movido.

Para voltar ao software digite:

cd\ssm <ENTER> (digite e pressione a tecla enter)
ssm <ENTER> (digite e pressione a tecla enter)

Software de Monitoramento SSM para Central CMPLUS

Procedimentos de Backup :

O Programa ssm não faz backup automaticamente, e para salvaguardar os eventos, devemos fazer uma cópia dos arquivos de eventos em um outro diretório ou em um disquete (se couber).

Segue algumas formas de se fazer este backup :

01. Criando um diretório no próprio Disco rígido (C:)

```
. Saia do ssm;
. Saia do diretório ssm :          CD..
. Crie um diretório :             MD BACKUP
. Copie os Arquivos :             COPY C:\SSM\*.RLN C:\BACKUP\
. Verifique se foi copiado:       DIR C:\BACKUP
. Volte para o diretório SSM      CD SSM
. Execute o SSM                   SSM
```

02. Copiando os arquivos para o disquete (A:)

```
. Saia do ssm;
. Saia do diretório ssm :          CD..
. Mude para o disquete :           A:
. Crie um diretório no disquete :  MD BACKUP
. Copie os Arquivos :             COPY C:\SSM\*.RLN A:\BACKUP\
. Verifique se foi copiado:       DIR A:\BACKUP
. Volte para o C:                  C:
. Volte para o diretório SSM      CD SSM
. Execute o SSM                   SSM
```

Se aparecer durante a copia a mensagem ESPAÇO INSUFICIENTE , você deve criar *vários* discos e salvar os arquivos de evento de mês em mês.

Por exemplo, mês de janeiro :

```
. Saia do ssm;
. Saia do diretório ssm :          CD..
. Mude para o disquete :           A:
. Crie um diretório no disquete :  MD JANEIRO
. Copie os Arquivos :             COPYC:\SSM\EVENTO01.RLN A:\JANEIRO\
. Copie os Arquivos :             COPYC:\SSM\ALARME01.RLN A:\JANEIRO\
. Verifique se foi copiado:       DIR A:\JANEIRO
. Volte para o C:                  C:
. Volte para o diretório SSM      CD SSM
. Execute o SSM                   SSM
```

Por exemplo, Lista de Clientes :

- . Saia do ssm;
- . Saia do diretório ssm : CD..
- . Mude para o disquete : A:
- . Crie um diretório no disquete : MD CLIENTES
- . Copie os Arquivos : COPYC:\SSM\CLIENTES.RLN A:\CLIENTES\.
- . Verifique se foi copiado: DIR A:\CLIENTES
- . Volte para o C: C:
- . Volte para o diretório SSM CD SSM
- . Execute o SSM SSM

CONVÉM LEMBRAR QUE TODA LINHA DE COMANDO DO MSDOS DEVE SER FINALIZADA COM A TECLA ENTER E DEVE-SE TAMBÉM OBSERVAR O ESPAÇO ENTRE UM COMANDO E OUTRO.